

# Kipper Böckmann

**Nettopreise**



RK-AL 2516



DK-AL 3218



Laubgitter

## 3-Seitenkipper, Hochlader DK-AL für 100 km/h zugelassen

Verwindungssteifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke. Massive V-Deichsel mit automatischem Stützrad, ab Gesamtgewicht 3500kg Schwerlast-Automatik Stützrad, wartungsfreie verzinkte Gummifederachsen. Robuste, doppelwandige und eloxierte **Aluminium-Bordwände 30cm oder 36cm, Stahlwände feuerverzinkt (40cm hoch)**, 4-seitig klappbar, alle Eckpfosten abnehmbar. Aluminiumbordwände mit innenliegendem "Nasenprofil" verhindert das Verlieren von kleinsten Teilen. Stahlblechverkleidung auf der Innenseite der Bordwände (gegen Mehrpreis nachrüstbar). Verschiedene Steckbolzen verhindert das diagonale Stecken. Grossdimensionierter hydraulischer Teleskopzylinder mit Handpumpe oder elektrischer Hydraulikpumpe inkl. Nothandpumpe als Zubehör, Starterbatterie 12V/95H. Notaus-Schalter an Frontwand für die Kippvorrichtung. Kippwinkel 38 - 40°. Pendelbordwand hinten gegen Mehrpreis mit erhöhten Stahleckpfosten für eine grosse Durchgangshöhe beim Entladen. 4 massive Zurrbügel in der Seitenblende, weitere können eingebaut werden. Schienenschacht in Oberbrücke. Beleuchtung 12-Volt mit 13-poligem Stecker.

### Typ Basic DK-AL

Aluminiumbordwände 30cm hoch mit versenkten Langwegverschlüsse, hydraulisch Kippbar mit Handpumpe, etterfester Siebdruckboden (Stahlblechboden gegen Aufpreis).

Vorbereitet für **Schienenablage** in Unterbrücke. (**Pendel-Bordwand hinten gegen Aufpreis**)

### Typ Profi DK-AL 2516/3218/3718/4121

Bordwände 35cm hoch mit **Winkelhebelverschlüsse (Pendel-Bordwand hinten gegen Aufpreis)**

Serienmässig Elektrohydraulische Pumpe mit Nothandpumpe, Batterie (12V/95H) Ladekabel und Notausschalter Siebdruckboden mit Stahlblechbodenplatte

Vorbereitet für **unterschiebbare** Auffahrschienen im Brückenrahmen

| Typ | Innenmasse cm | Gesamtgewicht kg | Nutzlast ca. kg | Radgrösse | Ladehöhe ca. cm | Handpumpe | Elektro + Notpumpe, Batterie |
|-----|---------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
|-----|---------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|

### Basic-Modelle 3-Seitenkipper Aluwände

|               |                |      |      |     |    |         |         |
|---------------|----------------|------|------|-----|----|---------|---------|
| DK-AL 2516/15 | 256 x 165 x 30 | 1500 | 880  | 14" | 76 | 5050.00 | 5930.00 |
| DK-AL 2516/18 | 256 x 165 x 30 | 1800 | 1170 | 14" | 77 | 5180.00 | 6090.00 |
| DK-AL 2516/27 | 256 x 165 x 30 | 2700 | 2000 | 14" | 75 | 5380.00 | 6280.00 |
| DK-AL 2516/30 | 256 x 165 x 30 | 3000 | 2290 | 14" | 76 | 5780.00 | 6680.00 |
| DK-AL 3016/27 | 306 x 165 x 30 | 2700 | 1950 | 14" | 75 | 5790.00 | 6690.00 |
| DK-AL 3016/30 | 306 x 165 x 30 | 3000 | 2230 | 14" | 76 | 6070.00 | 6970.00 |

### Profi-Modelle 3-Seitenkipper Aluwände inkl. Pendelwand hinten

|                    |                |      |      |     |    |                 |         |
|--------------------|----------------|------|------|-----|----|-----------------|---------|
| DK-AL 2516/27 P    | 256 x 165 x 35 | 2700 | 2040 | 14" | 77 |                 | 6370.00 |
| DK-AL 2516/30 P    | 256 x 165 x 35 | 3000 | 2320 | 14" | 78 |                 | 6830.00 |
| DK-AL 3218/27 P    | 324 x 180 x 35 | 2700 | 1770 | 14" | 76 |                 | 7060.00 |
| DK-AL 3218/30 P    | 324 x 180 x 35 | 3000 | 2050 | 14" | 78 |                 | 7290.00 |
| DK-AL 3218/35 P    | 324 x 180 x 35 | 3500 | 2510 | 14" | 78 |                 | 7740.00 |
| DK-AL 3718/30 P    | 374 x 180 x 35 | 3000 | 2000 | 14" | 78 |                 | 7770.00 |
| DK-AL 3718/35 P    | 374 x 180 x 35 | 3500 | 2460 | 14" | 78 |                 | 8330.00 |
| DK-AL 4121/35 P    | 414 x 210 x 35 | 3500 | 2280 | 14" | 82 |                 | 9710.00 |
| DK-AL 4121/35 PT-3 | 414 x 210 x 35 | 3500 | 2180 | 13" | 76 | <b>3-Achser</b> | 9980.00 |

Pendelwand hinten an Stelle normaler Heckbordwand

155.00



DK-AL 3718/35 P Alu Standard ohne Pendelklappe



DK-AL 2516/18 Alu Pendelklappe Stahlblechboden



Rampen in Rampenfach Kurbelstütze

**Profi-Modelle 3-Seitenkipper, Stahlwände, inkl. Pendelwand hinten**

Grundausrüstung wie DK-AL, jedoch feuerverzinkte Stahlbordwände 400mm statt Aluwände.  
Zubehör siehe Alu-Modell DK-AL.

| Typ                       | Innenmasse cm  | Gesamtgewicht kg | Nutzlast ca. kg | Radgrösse | Ladehöhe ca. cm | Handpumpe       | Elektro + Notpumpe, Batterie |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| DK-ST 3218/27 P           | 324 x 180 x 40 | 2700             | 1670            | 14"       | 76              |                 | 7640.00                      |
| DK-ST 3218/30 P           | 324 x 180 x 40 | 3000             | 1950            | 14"       | 77              |                 | 7840.00                      |
| DK-ST 3218/35 P           | 324 x 180 x 40 | 3500             | 2410            | 14"       | 78              |                 | 8360.00                      |
| DK-ST 3718/30 P           | 374 x 180 x 40 | 3000             | 1870            | 14"       | 77              |                 | 8260.00                      |
| DK-ST 3718/35 P           | 374 x 180 x 40 | 3500             | 2330            | 14"       | 78              |                 | 8920.00                      |
| DK-ST 4121/35 P           | 414 x 210 x 40 | 3500             | 2120            | 14"       | 82              |                 | 10350.00                     |
| <b>DK-ST 4121/35 PT-S</b> | 414 x 210 x 40 | 3500             | 2020            | 13"       | 76              | <b>3-Achser</b> | 10770.00                     |



## Rückwärtskipper RK-AL Hochlader Alu

Verwindungssteifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke. Niedrige Ladehöhe, massive V-Deichsel mit Stützrad, wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung. Robuste, doppelwandige und eloxierte Aluminium-Bordwände (30cm hoch), 4-seitig klappbar. Grossdimensionierter, hydraulischer Teleskopzylinder mit Handpumpe, oder elektrischer Hydraulikpumpe inkl. Nothandpumpe als Zubehör. Stabile Siebdruckbodenplatte (**verzinkter Stahlblechboden gegen Mehrpreis**). Hinten Standbordwand (**Pendelbordwand gegen Mehrpreis**)  
4 massiven Zurrbügel in der Seitenblende (**ausser RK-2514 = gegen Mehrpreis**).

| Typ           | Innenmasse<br>cm | Gesamtgewicht<br>kg | Nutzlast<br>ca. kg | Radgrösse | Ladehöhe<br>ca. cm | Pendelbordwand<br>hinten | Stützrad | Aluwände<br>30cm<br>Hydraulisch<br>mit<br>Handpumpe | Aluwände<br>30cm<br>Elektro<br>Kombipumpe<br>mit Batterie |
|---------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------------|----------|---|---|
| RK-AL 2514/15 | 256x140x30       | 1500                | 1020               | 13"       | 71                 | nein                     | ja       | 3990.00   | 4890.00   |
| RK-AL 2516/15 | 256x165x30       | 1500                | 910                | 14"       | 76                 | nein                     | ja       | 4700.00   | 5600.00   |
| RK-AL 2516/20 | 256x165x30       | 2000                | 1340               | 14"       | 74                 | nein                     | autom.   | 5030.00   | 5930.00   |
| RK-AL 2516/27 | 256x165x30       | 2700                | 2030               | 14"       | 77                 | nein                     | autom.   | 5000.00   | 5900.00   |
| RK-AL 3016/27 | 306x165x30       | 2700                | 1980               | 14"       | 75                 | nein                     | autom.   | 5340.00   | 6240.00   |
| RK-AL 3016/30 | 306x165x30       | 3000                | 2250               | 14"       | 76                 | nein                     | autom.   | 5590.00   | 6490.00   |

RK 2514/15 ohne Bindebügel in Grundausführung, kein Rampenfach möglich



RK 2516/15 Alu



Standardausführung  
ohne Pendelklappe

## Kippbarer Aluminium-Kastanhänger, Tieflader

Idealer Auffahrwinkel, leichtes Anheben der Ladefläche durch Gasdruckstossdämpfer. Robuste, doppelwandige und eloxierte Aluminium-Bordwände (35cm hoch). Stirnwand fest massive, verzinkte Auffahrrampe aus Stahl-Lochblech (50cm lang, max. Tragkraft 300kg). Stabile, rutschfeste Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt und wasserfest, Winkelhebelverschlüsse, schlagfeste, recycelbare Kunststoffkotflügel. 4 Zurrösen auf Boden montiert. Grundpreis ohne Seitenwand-Lochgalerie.

| Typ             | Innenmasse<br>cm | Gesamtgewicht<br>kg | Nutzlast<br>ca. kg | Radgrösse | Kippwinkel | Auflaufbremse | Stützrad | Preise inkl. 7.7% MWST |
|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------|------------|---------------|----------|------------------------|
| TL-ALK 2113/75  | 210x130x35       | 750                 | 580                | 13"       | 18.5°      | nein          | ja       | 1970.00                |
| TL-ALK 2513/75  | 251x130x35       | 750                 | 560                | 13"       | 17°        | nein          | ja       | 2120.00                |
| TL-ALK 2513/135 | 251x130x35       | 1350                | 1080               | 14"       | 17°        | ja            | ja       | 2610.00                |
| TL-ALK 3015/135 | 301x150x35       | 1350                | 1030               | 14"       | 13.5°      | ja            | ja       | 2890.00                |
| TL-ALK 3015/15  | 301x150x35       | 1500                | 1170               | 14"       | 14°        | ja            | ja       | 2960.00                |



| Zubehör Typ | TL-ALK 2113<br>210x130 | TL-ALK 2513<br>251x130 | TL-ALK 3015<br>301x150 | 256x140 | 256x165 | 306x165 | 324x180 | 374x180 | 414x210 |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

#### Fahrwerk:

|                                       |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Radstossdämpfer 2 Stück               | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |        |        |         |         |         |
| Radstossdämpfer 4 Stück               |        |        |        |        | 280.00 | 280.00 | 280.00  | 280.00  | 280.00  |
| Bereifung 13" (Ladehöhe reduz.)       |        |        |        |        |        | 180.00 | 180.00  | 180.00  | 180.00  |
| Höhenverstell. Auflaufeinrichtung DIN |        |        |        |        |        |        | 2610.00 | 2610.00 | 2610.00 |
| Höhenverstell. Auflaufeinrichtung     |        |        |        |        |        |        | 2360.00 | 2360.00 | 2360.00 |
| Stützrad                              | 80.00  | 80.00  | 80.00  |        |        |        |         |         |         |
| Aufpreis Stützrad automatik           |        |        |        | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00  | 126.00  | 126.00  |

#### Aufbau:

|   |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Easy-Kipp Modelle: Rückwärtskipper und Basic Modelle, Mehrpreis |        |        |        | 436.00  | 436.00  | 436.00  | -290.00 |         |         |
| Easy-Kipp Modelle: 3-Seitenkipper DK-AL/DK-ST 2516+3218         |        |        |        | -290.00 | -290.00 |         |         |         |         |
| Profil-Paket:Seiten- +Stirnwandgalerie                          | 228.00 | 228    | 228    |         |         |         |         |         |         |
| Seitenwandgalerie   | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 185.00  | 185.00  | 185.00  | 185.00  | 185.00  | 223.00  |
| Stirnwandgalerie / H-Gestell vorne                              | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00  | 175.00  | 185.00  | 185.00  | 185.00  | 194.00  |
| Alu-Riffelblech auf Boden                                       | 440.00 | 495.00 | 660.00 |         |         |         |         |         |         |
| Verzinktes Stahlblech auf Boden                                 | 220.00 | 390.00 | 540.00 | 238.00  | 238.00  | 167.00  | inkl.   | inkl.   | inkl.   |
| Flachplane, ohne Montage  |        |        |        | 155.00  | 155.00  | 175.00  | 225.00  | 233.00  | 243.00  |
| Flachblache bei Pendelklappe,Mehrpreis                          | 39.00  | 39.00  | 39.00  | 39.00   | 39.00   | 39.00   | 39.00   | 39.00   | 39.00   |
| Bügel für Flachplane pro Stück                                  |        |        |        | 34.00   | 34.00   | 34.00   | 34.00   | 34.00   | 34.00   |
| Hochblache kpl. Innenhöhe 130/135cm                             | 590.00 | 640.00 |        |         |         |         |         |         |         |
| Hochblache kpl. Innenhöhe 155cm gerade                          | 485.00 | 600.00 | 740.00 |         |         |         |         |         |         |
| Hochblache kpl. Innenhöhe 160/165cm                             |        |        |        | 1150.00 | 1170.00 | 1050.00 | 1430.00 | 1730.00 | 1830.00 |
| Hochblache kpl. Innenhöhe 175cm gerade                          |        |        | 840.00 |         |         |         |         |         |         |
| Hochblache kpl. Innenhöhe 185cm                                 |        |        |        |         |         |         | 1600.00 | 1870.00 | 1960.00 |
| Montage Hochblache  | 107.00 | 107.00 | 115.00 | 115.00  | 115.00  | 115.00  | 149.00  | 149.00  | 175.00  |
| Hochblache bei Pendelklappe,Mehrpreis                           | 85.00  | 85.00  | 85.00  | 85.00   | 85.00   | 85.00   | 85.00   | 85.00   | 85.00   |
| Bordwände 50cm (anstatt 30cm)                                   |        |        |        | 525.00  | 525.00  | 555.00  | 575.00  | 750.00  |         |
| Bordwand hinten zum auspendeln statt Standardklappe             |        |        |        | 155.00  | 155.00  | 155.00  | 155.00  | 155.00  | 155.00  |
| Kastenaufsatz 4-seitig, Höhe 35cm, mit Pendelklappe 3-seitig*   |        |        |        | 870.00  | 880.00  | 900.00  | 920.00  | 990.00  | 1050.00 |
| Kastenaufsatz 4-seitig, Höhe 50cm, mit Pendelklappe 3-seitig*   |        |        |        |         |         |         | 1380.00 |         |         |
| Gitteraufsatz 4-seitig, Höhe 60cm, 3-seitig pendelbar*          |        |        |        | 1020.00 | 1060.00 | 1100.00 | 1130.00 | 1210.00 | 1300.00 |
| Gitteraufsatz 4-seitig, Höhe 100cm, 3-seitig pendelbar*         |        |        |        |         | 1220.00 | 1300.00 | 1350.00 | 1410.00 | 1530.00 |
| Gitteraufsatz und Kastenaufsatz montiert                        |        |        |        | 39.00   | 39.00   | 39.00   | 39.00   | 39.00   | 39.00   |
| Blechaufsatz 60cm, 3-seitig, pendelbar                          |        |        |        | 1130.00 | 1160.00 | 1280.00 | 1370.00 | 1580.00 | 1620.00 |

\* nicht möglich bei Bordwanderhöhung

|  |        |        |        |         |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Funkfernbedienung (Preis nur gültig bei Neubestellung Anhänger)  |        |        |        | 420.00  | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
| Aufpreis für E-Pumpe mit integriertem Permanent-Ladegerät, Nothandpumpe und 13-poligem Stecker Voraussetzung: alle 13 Pole der Steckdose am PW müssen richtig angeschlossen sein |        |        |        |         |        |        | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| Hydraulikanschluss für Schlepper mit Handpumpe   |        |        |        |         |        |        |        |        |        |
| Reserveradhalter an Stirnwand  | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00  | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |
| Reserverad 12"   |        |        |        | 1720.00 |        |        |        |        |        |
| Reserverad 13"   | 146.00 | 146.00 | 146.00 |         |        |        |        |        |        |
| Reserverad 13" (195/50R13)   |        |        |        |         |        | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
| Reserveradhalter unterAnhängerboden, ausziehbar  |        |        |        | 320.00  | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |

|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Schienenzubereitung  |        |        |        |        | 235.00 | 235.00 | 235.00 |        |        |
| Reserverad 14" 2.7t  | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
| Reserverad 14" (185R14C) 3.0t                                |        |        | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
| Alu-Schienen 2000kg, 237x31cm inkl. Schienenschacht, ab Werk |        |        |        |        | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 |
| Alu-Schienen 2700kg, 237x31cm inkl. Schienenschacht, ab Werk |        |        |        |        | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 |
| Teleskopkurbelstützen, pro Paar                              |        |        |        | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| Bindebügel zusätzlich  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  |
| versenkte Zurrmulde, Stück                                   | 68.00  | 68.00  | 68.00  | 68.00  | 68.00  | 68.00  | 68.00  | 68.00  | 68.00  |

#### Sonstiges:

|  |  |  |  |        |        |        |        |        |        |
|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Staukasten Kunststoff 440x150x210cm  |  |  |  | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| Containernetz: verschiedene Grössen und Maschen / Löcher finden Sie in unserem Verkaufsladen |  |  |  |        |        |        |        |        |        |



