

# Werkzeuganhänger Vezeko

**Nettopreise**



**Profi 13**



**Craft 08**

1-Achs Tieflader-Anhänger mit Räder seitlich vom Werkzeugkasten. Ohne Bremsen (750kg) oder mit Auflaufbremsen (1300kg) und Rückfahrautomatik, Gummifederachsen, Stützrad, Beleuchtung, 12Volt mit 13-poligem Stecker

## Modell Craft

Aufbau aus verzinktem Stahlblech, Hebehilfe für Deckel, abschliessbare Verschlüsse, Siebdruckholzboden, Ablagefach auf ganzer Länge.

## Modell Profi

Verschweisstes und Feuerverzinktes Chassis. Aufbau aus starkem verzinktem Stahlblech, farbig lackiert nach aktuellen RAL Farbtönen. Boden aus Aluminium-Profil, Ablagefach auf ganzer Länge. Feuerverzinkte Halterung für Abziehlatten, Leitern, etc. vorne und hinten je eine Rohrstütze.

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast	Innenmasse	Bremsen	Preise inkl. 8.1% MWST
Craft 08 <b>Aktion</b>	750	530	210 x 113 x 93/33cm	nein	2650.00
Craft 13 <b>Aktion</b>	1300	1030	210 x 113 x 93/33cm	ja	3480.00
Profi 13	1300	760	244 x 110 x 105/75cm	ja	5950.00
Profi 13 lang	1300	720	287 x 110 x 105/75cm	ja	6790.00

1 Rohrstütze montiert	65.00
1 Paar Schutzgitter über Hecklampen	110.00
1 Paar Latten- und Leiternhalter verzinkt, lose	280.00
1 Paar Latten- und Leiternhalter verzinkt, montiert	320.00
1 Karrettenhalter Stahl verzinkt, montiert	320.00



# Modell Tool

Typ	Gesamtgewicht	Nutzlast	Innenmasse	Bremsen	Preise inkl. 8.1% MWST
Tool 1500	1500	730	253x1374x150	ja	<b>10880.00</b>
Tool 1800	1800	1000	253x1374x150	ja	<b>11250.00</b>
Seitenklappe geteilt statt an einem Stück / pro Klappe					<b>980.00</b>

1-Achser mit Auflaufbremsen und Rückfahrautomatik, Gummifederachse, verschweisstes und feuerverzinktes Chassis. Robuster Aufbau-Rahmen mit 30mm Stahlsandwichplatten, weiss lackiert. Frontwand, seitliche kleine Klappen und Dach mit Aluriffelblech geschützt. Kotflügel aus Aluriffelblech. 2 seitliche Aufstellklappen mit Hebehilfen und abschliessbarem Drehstangenverschluss. Rechte Seite mit 2 Loch-Schlitzschienen für Stielwerkzeuge. Linke Seite, Loch-Schlitzschienen, diverse Fächer, untere Fächer mit Klappen für das Beladen auf niedrige Höhen. Begehbare Dach, links und rechts Dachreling mit 2 Querträger, Leiter verzinkt. Karrettenhalter an Frontwand aus Chromstahl, einspannbar ohne Werkzeuge (Federsystem). Hinten 2 Abstellstützen. Automatisches Stützrad, Beleuchtung 12Volt mit 13-poligem Stecker





Geteilte Seitenklappen



Beschriftung auf Anfrage



Zubehör: Schutzgitter über Hecklampen

