

Kipper Böckmann

**fette Preise
Aktionspreise**

Nettopreise



RK-AL 2516



DK-AL 3218



Laubgitter 100cm

3-Seitenkipper, Hochlader DK-AL

für 100 km/h zugelassen

Verwindungssteifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke. Massive V-Deichsel mit automatischem Stützrad, ab Gesamtgewicht 3500kg Schwerlast-Automatik Stützrad, wartungsfreie verzinkte Gummifederachsen. Robuste, doppelwandige und eloxierte **Aluminium-Bordwände 30cm oder 36cm, Stahlwände feuerverzinkt (40cm hoch)**, 4-seitig klappbar, alle Eckpfosten abnehmbar. Aluminiumbordwände mit innenliegendem "Nasenprofil" verhindert das Verlieren von kleinsten Teilen. Stahlblechverkleidung auf der Innenseite der Bordwände (gegen Mehrpreis nachrüstbar). Verschiedene Steckbolzen verhindert das diagonale Stecken. Grossdimensionierter hydraulischer Teleskopzylinder mit Handpumpe oder elektrischer Hydraulikpumpe inkl. Nothandpumpe als Zubehör, Starterbatterie 12V/95H. Notaus-Schalter an Frontwand für die Kippvorrichtung. Kippwinkel 38 - 40°. Pendelbordwand hinten gegen Mehrpreis mit erhöhten Stahleckpfosten für eine grosse Durchgangshöhe beim Entladen. 4 massive Zurrbügel in der Seitenblende, weitere können eingebaut werden. Schienenschacht in Oberbrücke. Beleuchtung 12-Volt mit 13-poligem Stecker.

Typ Basic DK-AL

Aluminiumbordwände 30cm hoch mit versenkten Langwegverschlüsse, hydraulisch Kippbar mit Handpumpe, etterfester Siebdruckboden (Stahlblechboden gegen Aufpreis).

Vorbereitet für **Schienenablage** in Unterbrücke. (**Pendel-Bordwand hinten gegen Aufpreis**)

Typ Profi DK-AL 2516/3218/3718/4121

Bordwände 35cm hoch mit **Winkelhebelverschlüsse (Pendel-Bordwand hinten gegen Aufpreis)**

Serienmässig Elektrohydraulische Pumpe mit Nothandpumpe, Batterie (12V/95H) Ladekabel und Notausschalter Siebdruckboden mit Stahlblechbodenplatte

Vorbereitet für **unterschiebbare** Auffahrschienen im Brückenrahmen

**fette Preise
Aktionspreise**

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse	Ladehöhe ca. cm	Handpumpe	Elektro + Notpumpe, Batterie
-----	---------------	------------------	-----------------	-----------	-----------------	-----------	------------------------------

Basic-Modelle 3-Seitenkipper Aluwände

DK-AL 2516/15	256 x 165 x 30	1500	880	14"	76	4280.00	5030.00
DK-AL 2516/18	256 x 165 x 30	1800	1170	14"	77	4340.00	5190.00
DK-AL 2516/27	256 x 165 x 30	2700	2000	14"	75	4580.00	5430.00
DK-AL 2516/30	256 x 165 x 30	3000	2290	14"	76	4830.00	5680.00
DK-AL 3016/27	306 x 165 x 30	2700	1950	14"	75	4830.00	5680.00
DK-AL 3016/30	306 x 165 x 30	3000	2230	14"	76	5090.00	5940.00

Profi-Modelle 3-Seitenkipper Aluwände inkl. Pendelwand hinten

DK-AL 2516/27 P	256 x 165 x 35	2700	2040	14"	77		5790.00
DK-AL 2516/30 P	256 x 165 x 35	3000	2320	14"	78		5840.00
DK-AL 3218/27 P	324 x 180 x 35	2700	1770	14"	76		6220.00
DK-AL 3218/30 P	324 x 180 x 35	3000	2050	14"	78		6580.00
DK-AL 3218/35 P	324 x 180 x 35	3500	2510	14"	78		6920.00
DK-AL 3718/30 P	374 x 180 x 35	3000	2000	14"	78		6990.00
DK-AL 3718/35 P	374 x 180 x 35	3500	2460	14"	78		7360.00
DK-AL 4121/35 P	414 x 210 x 35	3500	2280	14"	82		8630.00
DK-AL 4121/35 PT-3	414 x 210 x 35	3500	2180	13"	76	3-Achser	9190.00

**fette Preise
Aktionspreise**

Pendelwand hinten an Stelle normaler Heckbordwand

155.00



DK-AL 3718/35 P Alu Standard ohne Pendelklappe



DK-AL 2516/18 Alu Pendelklappe Stahlblechboden



Rampen in Rampenfach

**fette Preise
Aktionspreise**

Profi-Modelle 3-Seitenkipper, Stahlwände, inkl. Pendelwand hinten

Grundausrüstung wie DK-AL, jedoch **feuerverzinkte Stahlbordwände 400mm statt Aluwände**.
Zubehör siehe Alu-Modell DK-AL.

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse	Ladehöhe ca. cm	Handpumpe	Elektro + Notpumpe, Batterie
DK-ST 3218/27 P	324 x 180 x 40	2700	1670	14"	76		6990.00
DK-ST 3218/30 P	324 x 180 x 40	3000	1950	14"	77		7190.00
DK-ST 3218/35 P	324 x 180 x 40	3500	2410	14"	78		7690.00
DK-ST 3718/30 P	374 x 180 x 40	3000	1870	14"	77		7480.00
DK-ST 3718/35 P	374 x 180 x 40	3500	2330	14"	78		8080.00
DK-ST 4121/35 P	414 x 210 x 40	3500	2120	14"	82		9490.00
DK-ST 4121/35 PT-S	414 x 210 x 40	3500	2020	13"	76	3-Achser	9990.00



Rückwärtskipper RK-AL Hochlader Alu

Verwindungssteifer, verschweisster und feuerverzinkter Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke. Niedrige Ladehöhe, massive V-Deichsel mit Stützrad, wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung. Robuste, doppelwandige und eloxierte Aluminium-Bordwände (30cm hoch), 4-seitig klappbar. Grossdimensionierter, hydraulischer Teleskopzylinder mit Handpumpe, oder elektrischer Hydraulikpumpe inkl. Nothandpumpe als Zubehör. Stabile Siebdruckbodenplatte (verzinkter Stahlblechboden gegen Mehrpreis). Hinten Standbordwand (Pendelbordwand gegen Mehrpreis). 4 massiven Zurrbügel in der Seitenblende (ausser RK-2514 = gegen Mehrpreis).

**fette Preise
Aktionspreise**

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse	Ladehöhe ca. cm	Pendelbordwand hinten	Stützrad	Aluwände 30cm Hydraulisch mit Handpumpe	Aluwände 30cm Elektro Kombipumpe mit Batterie
RK-AL 2514/15	256x140x30	1500	1020	13"	71	nein	ja	3220.00	4070.00
RK-AL 2516/15	256x165x30	1500	910	14"	76	nein	ja	3480.00	4330.00
RK-AL 2516/20	256x165x30	2000	1340	14"	74	nein	autom.	3870.00	4720.00
RK-AL 2516/27	256x165x30	2700	2030	14"	77	nein	autom.	3990.00	4840.00
RK-AL 3016/27	306x165x30	2700	1980	14"	75	nein	autom.	4280.00	5130.00
RK-AL 3016/30	306x165x30	3000	2250	14"	76	nein	autom.	4520.00	5370.00

RK 2514/15 ohne Bindebügel in Grundausführung, kein Rampenfach möglich



RK 2516/15 Alu



Standardausführung
ohne Pendelklappe

**fette Preise
Aktionspreise**

Kippbarer Aluminium-Kastanhänger, Tieflader

Idealer Auffahrwinkel, leichtes Anheben der Ladefläche durch Gasdruckstossdämpfer. Robuste, doppelwandige und eloxierte Aluminium-Bordwände (35cm hoch). Stirnwand fest massive, verzinkte Auffahrrampe aus Stahl-Lochblech (50cm lang, max. Tragkraft 300kg). Stabile, rutschfeste Siebdruckbodenplatte, mehrfach verleimt und wasserfest, Winkelhebelverschlüsse, schlagfeste, recycelbare Kunststoffkotflügel. 4 Zurrösen auf Boden montiert. Grundpreis ohne Seitenwand-Lochgalerie.

Typ	Innenmasse cm	Gesamtgewicht kg	Nutzlast ca. kg	Radgrösse	Kippwinkel	Auflaufbremse	Stützrad	Preise inkl. MWST
TL-ALK 2113/75	210x130x35	750	580	13"	18.5°	nein	ja	1970.00
TL-ALK 2513/75	251x130x35	750	560	13"	17°	nein	ja	2120.00
TL-ALK 2513/135	251x130x35	1350	1080	14"	17°	ja	ja	2610.00
TL-ALK 3015/135	301x150x35	1350	1030	14"	13.5°	ja	ja	2890.00
TL-ALK 3015/15	301x150x35	1500	1170	14"	14°	ja	ja	2960.00



Zubehör Typ	TL-ALK 2113 210x130	TL-ALK 2513 251x130	TL-ALK 3015 301x150	256x140	256x165	306x165	324x180	374x180	414x210
-------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Fahrwerk:

Radstossdämpfer 2 Stück	180.00	180.00	180.00	180.00					
Radstossdämpfer 4 Stück					280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Bereifung 13" (Ladehöhe reduz.)						180.00	180.00	180.00	180.00
Höhenverstell. Auflaufeinrichtung DIN							2610.00	2610.00	2610.00
Höhenverstell. Auflaufeinrichtung							2360.00	2360.00	2360.00
Stützrad	80.00	80.00	80.00						
Aufpreis Stützrad automatik				126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00

Aufbau:

Easy-Kipp Modelle: Rückwärtskipper und Basic Modelle, Mehrpreis				436.00	436.00	436.00	-290.00		
Easy-Kipp Modelle: 3-Seitenkipper DK-AL/DK-ST 2516+3218				-290.00	-290.00				
Profil-Paket:Seiten- +Stirnwandgalerie	228.00	228	228						
Seitenwandgalerie	160.00	160.00	160.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	223.00
Stirnwandgalerie / H-Gestell vorne	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	185.00	185.00	185.00	194.00
Alu-Riffelblech auf Boden	440.00	495.00	660.00						
Verzinktes Stahlblech auf Boden	220.00	390.00	540.00	238.00	238.00	167.00	inkl.	inkl.	inkl.
Flachplane, ohne Montage				155.00	155.00	175.00	225.00	233.00	243.00
Flachblache bei Pendelklappe,Mehrpreis	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
Bügel für Flachplane pro Stück				34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
Hochblache kpl. Innenhöhe 130/135cm	590.00	640.00							
Hochblache kpl. Innenhöhe 155cm gerade	485.00	600.00	740.00						
Hochblache kpl. Innenhöhe 160/165cm				1150.00	1170.00	1050.00	1430.00	1730.00	1830.00
Hochblache kpl. Innenhöhe 175cm gerade			840.00						
Hochblache kpl. Innenhöhe 185cm							1600.00	1870.00	1960.00
Montage Hochblache	107.00	107.00	115.00	115.00	115.00	115.00	149.00	149.00	175.00
Hochblache bei Pendelklappe,Mehrpreis	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Bordwände 50cm (anstatt 30cm)				525.00	525.00	555.00	575.00	750.00	
Bordwand hinten zum auspendeln statt Standardklappe				155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00
Kastenaufsatz 4-seitig, Höhe 35cm, mit Pendelklappe 3-seitig*				870.00	880.00	900.00	920.00	990.00	1050.00
Kastenaufsatz 4-seitig, Höhe 50cm, mit Pendelklappe 3-seitig*						1200.00	1310.00	1380.00	1560.00
Gitteraufsatz 4-seitig, Höhe 60cm, 3-seitig pendelbar*				1020.00	1060.00	1100.00	1130.00	1210.00	1300.00
Gitteraufsatz 4-seitig, Höhe 100cm, 3-seitig pendelbar*					1220.00	1300.00	1350.00	1410.00	1530.00
Gitteraufsatz und Kastenaufsatz montiert				39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
Blechaufsatz 60cm, 3-seitig, pendelbar				1130.00	1160.00	1280.00	1370.00	1580.00	1620.00

* nicht möglich bei Bordwanderhöhung

Funkfernbedienung (Preis nur gültig bei Neubestellung Anhänger)				420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
Aufpreis für E-Pumpe mit integriertem Permanent-Ladegerät, Nothandpumpe und 13-poligem Stecker Voraussetzung: alle 13 Pole der Steckdose am PW müssen richtig angeschlossen sein							280.00	280.00	280.00
Hydraulikanschluss für Schlepper mit Handpumpe									
Reserveradhalter an Stirnwand	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00
Reserverad 12"				1720.00					
Reserverad 13"	146.00	146.00	146.00						
Reserverad 13" (195/50R13)						155.00	155.00	155.00	155.00
Reserveradhalter unterAnhängerboden, ausziehbar				320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00

Schienenanfertigung					235.00	235.00	235.00		
Reserverad 14" 2.7t	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00
Reserverad 14" (185R14C) 3.0t			165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
Alu-Schienen 2000kg, 237x31cm inkl. Schienenschacht, ab Werk					680.00	680.00	680.00	680.00	680.00
Alu-Schienen 2700kg, 237x31cm inkl. Schienenschacht, ab Werk					710.00	710.00	710.00	710.00	710.00
Teleskopkurbelstützen, pro Paar				280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Bindebügel zusätzlich	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
versenkte Zurrmulde, Stück	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00

Sonstiges:

Staukasten Kunststoff 440x150x210cm				220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
Containernetz: verschiedene Grössen und Maschen / Löcher finden Sie in unserem Verkaufsladen									



